
Lave-linge professionnel pour un usage intensif

Référence AOWMC6742PT
EAN13 : 3838782498794



Construction et performance
• Système de suspension Quattro anti vibration
• Tambour et cuve inox
• Tambour Active Drum
• Puissance de la résistance: 2000 W
• Capacité variable automatique
• Capteur de niveau d'eau
• Volume du tambour: 60 l
• moteur asynchrone
Usage et flexibilité
• Compartiment pour détergent liquide avec cloison
• Réglage température: Froid-90°C
• Diamètre du hublot panoramique: 31 cm

• Angle d'ouverture du hublot: 180 °
Programmateur électronique
• Indication temps restant
• Affichage: Ecran LCD haute définition avec programmation linéaire
Design et installation
• Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
• Pieds réglables: 10 mm
• Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
• Connecteur d'arrivée d'eau 3/4
• Chargement: Frontal
Sécurité et entretien
• Aubes amovibles
• Pression maximum arrivée d'eau
• Tuyau PEX pour arrivée d'eau
• Pompe de vidange antiblocage
• Protection antidébordement
• Ouverture urgence du hoblot
• Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
• Système de contrôle de la stabilité (SCS)
• Capacité vidange: 20 l/min
• Sécurité surchauffe
• Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur
Données techniques
• Puissance de la résistance: 2000 W
• Volume du tambour: 60 l
• Connecteur d'arrivée d'eau 3/4
• Contre poids: Contre poids en fonte
• Contre poids: 10,4 kg
• Niveau sonore à l’essorage: 76 dB(A)re 1 pW
• Classe énergétique: C
• Puissance de raccordement: 2200 W
• Nombre de paliers: 1
• Intensité (A): 10 A
• Fréquence: 50 Hz
• Poids net: 76,5 kg
Dimensions
• Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 59,1 cm
• Pieds réglables: 10 mm
• Profondeur avec porte ouverte: 965 mm
• Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
• Longueur du tuyau d’alimentation: 150 cm
• Longueur de l'évacuation: 160 cm
Information logistique
• Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 66,1 cm

- Poids brut: 79,7 kg
- Code produit: 738278
- Code EAN: 3838782498794