Four pyrolise encastrable 30L

Référence BBIE17302BMP
EAN13 : -



Informations techniques

Tension (V) = 220 - 240

Fréquence (Hz) = 50

Câble d’alimentation fourni = Standard

Commandes

Ecran / Minuterie = Grand afficheur sensitif & boutons

Couleur d’affichage de l’écran = Blanc

Vérouillage de l’écran = oui

Réglage de la lumiosité = oui

Type de bouton = BYK2

Type de commande : Contrôle mécanique

Caractéristique

Type de four = chaleur brasée

Nombre de vitres = 4

Porte froide = Porte froide GIFAM

Contre porte = Plein verre (Annovible)

Verrouillage de porte = verrouillage pyrolyse

Gradins amovibles = 5

Norme type de porte = CE(oui)

Eclairage intérieur= 1 éclairage (voûte)

Type de poignée = rectangulaire

Type d’ouverture de la porte = abattant

D2congélation = oui

Type de Grill = Électriques

Couleur de l’émail = noir

Volume utile (lt) = 72

Performances

Classe d’efficacité énégertique = A

Puissance totale électrique (KW) = 2600,0watts

Consommation d’énergie = standard

Niveau de bruit = standard

Dimensions

Profondeur avec emballage (cm) **=** 66.0

Largeur avec emballage (cm) **=** 66.0

Hauteur avec emballage (cm) **=** 65.5

Poids avec emballage (kg) **=** 35.400

Profondeur sans emballage (cm) **=** 56.7

Largeur sans emballage (cm) **=** 59.4

Hauteur sans emballage (cm) **=** 59.5

Poids sans emballage (kg) **=** 33.500

Nomenclature **=** 85166080

Livraison en 40 **=** 162

Livraison en 40 ForkLift **=** 162

Livraison en camion à la verticale **=** 240

Type de conditionnement **=** réduit